
72英寸歌航光子电动悬浮幕





小白盒电动幕 槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深): 201.6 x 10 x 10 (cm)

*左右两侧都可接电源

*幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重
(建议木工板厚度40mm,承重30kg,不可做石膏板)

产品信息

操作方式：智能联动/遥控器


包装尺寸：205.6cm*16.5cm*14.5cm

产品毛重：8.6KG

电源接口：左侧/右侧（均有接口）

*以上参数手工测量，可能存在约1-3CM误差，请知悉!

84英寸歌航光子电动悬浮幕





小白盒电动幕 槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深): 228.2 x 10 x 10 (cm)

*左右两侧都可接电源

*幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重
(建议木工板厚度40mm,承重30kg,不可做石膏板)

产品信息

操作方式：智能联动/遥控器


包装尺寸：232.2cm*16.5cm*14.5cm

产品毛重：9.4KG

电源接口：左侧/右侧（均有接口）

*以上参数手工测量，可能存在约1-3CM误差，请知悉!

92英寸歌航光子电动悬浮幕





小白盒电动幕 槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深): 245.4 x 10 x 10 (cm)

*左右两侧都可接电源

*幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重
(建议木工板厚度40mm,承重30kg,不可做石膏板)

产品信息

操作方式：智能联动/遥控器


包装尺寸：249.4cm*16.5cm*14.5cm

产品毛重：10.2KG

电源接口：左侧/右侧（均有接口）

*以上参数手工测量，可能存在约1-3CM误差，请知悉!

100英寸歌航光子电动悬浮幕





小白盒电动幕 槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深): 265 x 10 x 10 (cm)

*左右两侧都可接电源

*幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重
(建议木工板厚度40mm,承重30kg,不可做石膏板)

产品信息

操作方式：智能联动/遥控器


包装尺寸：267.6cm*16.5cm*14.5cm

产品毛重：11KG

电源接口：左侧/右侧（均有接口）

*以上参数手工测量，可能存在约1-3CM误差，请知悉!

110英寸歌航光子电动悬浮幕





小白盒电动幕 槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深): 286 x 10 x 10 (cm)

*左右两侧都可接电源

*幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重
(建议木工板厚度40mm,承重30kg,不可做石膏板)

产品信息

操作方式：智能联动/遥控器


包装尺寸：289.7cm*16.5cm*14.5cm

产品毛重：11.8KG

电源接口：左侧/右侧（均有接口）

*以上参数手工测量，可能存在约1-3CM误差，请知悉!

120英寸歌航光子电动悬浮幕





小白盒电动幕 槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深): 310 x 10 x 10 (cm)

*左右两侧都可接电源

*幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重
(建议木工板厚度40mm,承重30kg,不可做石膏板)

产品信息

操作方式：智能联动/遥控器


包装尺寸：311.9cm*16.5cm*14.5cm

产品毛重：12.6KG

电源接口：左侧/右侧（均有接口）

*以上参数手工测量，可能存在约1-3CM误差，请知悉!

135英寸歌航光子电动悬浮幕





小白盒电动幕 槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深): 335 x 10 x 10 (cm)

*左右两侧都可接电源

*幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重
(建议木工板厚度40mm,承重30kg,不可做石膏板)

产品信息

操作方式：智能联动/遥控器


包装尺寸：338.1cm*16.5cm*14.5cm

产品毛重：14.8KG

电源接口：左侧/右侧（均有接口）

*以上参数手工测量，可能存在约1-3CM误差，请知悉!

150英寸歌航光子电动悬浮幕





小白盒电动幕 槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深): 370 x 10 x 10 (cm)

*左右两侧都可接电源

*幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重
(建议木工板厚度40mm,承重30kg,不可做石膏板)

产品信息

操作方式：智能联动/遥控器

包装尺寸：371.2cm*16.5cm*14.5cm

产品毛重：18.2KG

电源接口：左侧/右侧（均有接口）

*以上参数手工测量，可能存在约1-3CM误差，请知悉!